

DEKO

COFFRAGES

IDEALU

Le coffrage aluminium
léger et robuste



DEKO Coffrages
Brune - BP 4
07210 Chomérac Cedex
Tél. +33(0)4 75 65 12 55



Fabrication
française
Chomérac - Ardèche

www.deko.fr

Un assemblage simple et rapide

DEKO est l'un des tous premiers fabricants à avoir introduit le **coffrage aluminium** auprès des entreprises de construction.

DEKO propose aujourd'hui le **coffrage manuable IDEALU** alliant légèreté et robustesse, idéal pour les ouvrages du quotidien.



Montage simple et rapide

à l'aide de deux serrures de coffrage seulement sur la hauteur.

L'inertie du profil cadre renforcé assure une résistance à la pression du béton de 6T/m^2 (60KN/m^2).

264 cm

**Pression
admissible :
6 tonnes / m²**

**Disponible dans de
nombreuses dimensions pour
un calepinage parfait**

**Peut être livré en option
avec un revêtement
époxy**

75 cm

- Poids de l'élément 264x75 : 38 kg (soit 19kg/m^2)
- Pression admissible : 6 tonnes/m² (6000 DAN/m^2)
- Structure rigide composée de profils en aluminium spécifiquement mis au point par DEKO
- Cette conception permet aussi un entretien aisé des coffrages
- Peau coffrante COMBI, 11 plis en bouleau, qualité nordique, ép 15 mm
- Sécurité modulable et extensible
- Agrément par le Bureau Alpes Contrôle




Un coffrage réellement manuportable

L'Élément IDEALU est le coffrage manuportable le plus performant actuellement disponible, avec (19kg/m²), c'est l'outil idéal pour les chantiers dépourvus de moyens de manutention.

Grâce à sa maniabilité et sa facilité d'emploi, le coffrage IDEALU est apprécié pour les ouvrages de fondations, infrastructures, murets, longrines, voiles de toutes hauteurs, et bien d'autres possibilités.

Exemple d'une utilisation :

Coffrage de longrine réalisé avec éléments IDEALU en position horizontale, passage de tige en partie haute et étriers écarteurs de sol en partie basse.



Hauteur
75 cm
maxi.



L'utilisation des étriers génère un gain de temps de 50% sur les opérations de coffrage.



Étrier écarteur de sol à fixer sur gros béton, semelle ou dallage.

Les formats

Afin de mieux s'adapter aux dimensions des ouvrages, la gamme IDEALU propose différents formats détaillés ci-dessous.

		Largeur						
		75	60	50	40	35	30	25
Hauteur	264							
	132							
	300							
	150							

D'autres formats spéciaux peuvent être confectionnés sur demande.

Les caractéristiques et les illustrations sont données à titre documentaire et peuvent être modifiées sans préavis.

DEKO
COFFRAGES

DEKO S.A. au capital de 171 962,49 € R.C.S.
AUBENAS B 30275135900027
SIRET 302 751 359 00027 - NAF 2511Z N° TVA
CEE : FR 21 302751359

Service commercial
+33 (0)4 75 65 57 65
adv@deko.fr

Ce document est à usage publicitaire. Pour utiliser nos produits, conformément aux normes et usage en vigueur, il convient de se référer exclusivement aux notices d'installation et de montage disponibles sur simple demande auprès de notre service commercial ou sur le centre de téléchargement de notre site internet www.deko.fr