



## **MOULE MULTIPOUTRES**

Siège social BRUNE - BP4 - 07210 CHOMERAC Tél. 04 75 65 12 55 - Fax 04 75 65 92 76

Agence Ile de France


Z.I. du Closeau - 11, rue Louis Armand - 77220 TOURNAN-EN-BRIE

Tél. 01 64 07 39 70 - Fax 01 64 07 98 24

www.deko.fr - Deko2001@deko.fr



## MISE EN PLACE SIMPLE ET RAPIDE



Grâce à une mise en place simple et rapide à l'aide de brôches, le coffrage Multipoutres convient parfaitement à la préfabrication de poutres béton sur chantier.


Les joues extérieures en éléments modulaires peuvent être utiliser pour d'autres applications tels que voiles, poteaux, etc...



Longueur d'un panneau: 2,64m - 3,00m

Hauteur béton maxi : 0,80m

Système d'assemblage rapide permettant de réaliser des poutres de grande longueur.



## EXEMPLE DE QUANTITATIF POUR 4 POUTRES DE 5,00ML :

REF.	DESIGNATION	Q.
	ELEMENT MULTI-POUTRES	
609088 MMPEI26488	Elément TI 264 / 88 Elément intérieur multi-poutres (2 faces) 264/88	4 6
	ACCESSOIRES	
MMPBASE88	Base multi-poutres	4
430000	Serrure de coffrage	4
431280	Tige filetée Diam. 17 mm L = 280 cm	4
433000	Ecrou à ailettes Diam. 11 cm	16
433100	Ecrou six pans L 5 cm	24
442305	Rail d'alignement 305 (pour about)	4
442000	Crampon pour trappon zingué	8
433200	Ecrou de fixation ( rail d' alignement )	12
	,	